

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда


подпись,

Шульгин С.О.
фамилия, инициалы

«20» 01 2020 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в
Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения"

(полное наименование работодателя)

400050, РФ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Пархоменко, 47а

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

3460019060

(ИНН работодателя)

1143443032468
















(ОГРН работодателя)

36.00.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Финансовый директор (должность)	 (подпись)	Украин О.А. (Ф.И.О.)	10.01.2020 (дата)
Руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности (должность)	 (подпись)	Гиль А.В. (Ф.И.О.)	10.01.2020 (дата)
Заместитель директора по персоналу (должность)	 (подпись)	Зимакова Т.Л. (Ф.И.О.)	10.01.2020 (дата)
Начальник отдела организации труда и мотивации персонала (должность)	 (подпись)	Селезнева А.С. (Ф.И.О.)	10.01.2020 (дата)
Заместитель главного инженера по эксплуатации (должность)	 (подпись)	Стоматов И.Н. (Ф.И.О.)	10.01.2020 (дата)
Ведущий специалист цеха по эксплуа- тации и ремонту водопроводно- канализационного хозяйства «Север», председатель первичной профсоюзной (должность)	 (подпись)	Тарасова И.С. (Ф.И.О.)	10.01.2020 (дата)

Руководитель управления правового обеспечения - начальник юридического отдела (должность)		Шарпило И.В. (Ф.И.О.)	10.01.2020 (дата)
Директор (должность)		Карцев А.С. (Ф.И.О.)	10.01.2020 (дата)
Руководитель управления информационных технологий (должность)		Бредихин С.В. (Ф.И.О.)	10.01.2020 (дата)
Начальник отдела сопровождения информационных систем (должность)		Дмитриева Л.А. (Ф.И.О.)	10.01.2020 (дата)
Начальник отдела автоматизации технологических процессов (должность)		Малахов Е.М. (Ф.И.О.)	10.01.20 (дата)
Начальник цеха по эксплуатации и ремонту водопроводных очистных сооружений (должность)		Трофимов А.Ю. (Ф.И.О.)	10.01.2020 (дата)
Начальник цеха по эксплуатации и ремонту сетей водопроводно-канализационного хозяйства «Север» (должность)		Тарасов В.Ю. (Ф.И.О.)	10.01.2020 (дата)
Начальник цеха по эксплуатации и ремонту сетей водопроводно-канализационного хозяйства «Центр № 1» (должность)		Чепурин В.П. (Ф.И.О.)	10.01.20 (дата)
Начальник цеха по эксплуатации и ремонту сетей водопроводно-канализационного хозяйства «Центр № 2» (должность)		Петин А.В. (Ф.И.О.)	10.01.20 (дата)
Начальник цеха по эксплуатации и ремонту сетей водопроводно-канализационного хозяйства «Юг» (должность)		Петров Д.В. (Ф.И.О.)	10.01.20 (дата)
Начальник договорного отдела (должность)		Соколов А.Ю. (Ф.И.О.)	10.01.2020 (дата)
Руководитель управления сбыта водоснабжения и водоотведения (должность)		Крекова Т.В. (Ф.И.О.)	10.01.2020 (дата)
Начальник отдела по работе с текущей дебиторской задолженностью (должность)		Бардина Н.Н. (Ф.И.О.)	10.01.2020 (дата)
Начальник аналитического отдела (должность)		Сизенева Т.В. (Ф.И.О.)	10.01.2020 (дата)
Начальник службы экономической безопасности, режима и охраны (должность)		Полонский О.А. (Ф.И.О.)	10.01.20 (дата)

Руководитель центра - начальник центральной испытательной лаборатории природно-питьевой воды

(должность)

(подпись)

Зинченко О.В.

(Ф.И.О.)

10.01.2020

(дата)

И.о. начальника автотранспортного цеха

(должность)

(подпись)

Ивахнов В.И.

(Ф.И.О.)

10.01.2020

(дата)

Начальник цеха по эксплуатации и ремонту канализационных насосных станций

(должность)

(подпись)

Локтионов В.А.

(Ф.И.О.)

10.01.2020

(дата)

Начальник цеха капитального ремонта

(должность)

(подпись)

Чевтаев Ю.А.

(Ф.И.О.)

10.01.2020

(дата)

Руководитель инспекции сбыта

(должность)

(подпись)

Свечная Г.Б.

(Ф.И.О.)

10.01.2020

(дата)

Начальник электролаборатории

(должность)

(подпись)

Изюмский А.А.

(Ф.И.О.)

10.01.2020

(дата)

Начальник сметно-договорного отдела

(должность)

(подпись)

Прошаклова Е.А.

(Ф.И.О.)

10.01.2020

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)								
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 2		класс 3			класс 4	
			0	73	0	40	17	3.1	3.2		3.3
Рабочие места (ед.)	73	73	0	40	17	0	16	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	110	110	0	56	20	34	0	0	0	0	0
из них женщин	38	38	0	31	0	7	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)									
		Классы (подклассы) условий труда																						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	Химический	Биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучения	ионизирующее излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)		
372/19-1	Аппарат управления	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
372/19-2	Заместитель директора по тарифной политике	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Управление информационных технологий																							
	Отдел сопровождения информационных систем																							
372/19-3	Начальник отдела	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Отпечатан один экземпляр. Копия в электронном виде хранится в аккредитованной испытательной лаборатории.

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения"

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Аппарат управления					
Управление информационных технологий					
Отдел сопровождения информационных систем					
Отдел сопровождения информационных систем					
Управление информационных технологий					
Отдел автоматизации технологических процессов					
Отдел автоматизации технологических процессов					
Цех по эксплуатации и ремонту водопроводных очистных сооружений					
Латошинские водопроводные очистные сооружения					
372/19-11. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение уровня шума.			
Водопроводные очистные сооружения Краснооктябрьского района					
372/19-12. Оператор хлораторных установок 4 разряда (подменная)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
372/19-13. Оператор хлораторных установок 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
372/19-14. Слесарь-ремонтник по ремонту и обслуживанию хлораторного оборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
372/19-15. Слесарь-ремонтник по ремонту и обслуживанию хлораторного оборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Водопроводные очистные соору-					

Наименование структурного подразделения, рабочего места <i>жения Кировского района</i>	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
372/19-16. Слесарь-ремонтник 3 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение уровня шума.			
<i>Водопроводные очистные сооружения "Татьянка"</i>					
372/19-17. Слесарь-ремонтник по ремонту и обслуживанию хлораторного оборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
372/19-18. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (смена) 5 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение уровня шума.			
372/19-19. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (пятидневка) 5 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение уровня шума.			
372/19-20. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (смена) 6 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение уровня шума.			
372/19-21. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (пятидневка) 6 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение уровня шума.			
372/19-22. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение уровня шума.			
372/19-23. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение уровня шума.			
372/19-24. Слесарь-ремонтник 6 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение уровня шума.			
372/19-25. Слесарь-ремонтник по ремонту и обслуживанию хлораторного оборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Цех по эксплуатации и ремонту сетей водопроводно-					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
канализационного хозяйства "Север"					
Цех по эксплуатации и ремонту сетей водопроводно-канализационного хозяйства "Центр № 1"					
Участок водоотведения Центрального района					
372/19-30. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Цех по эксплуатации и ремонту сетей водопроводно-канализационного хозяйства "Центр № 2"					
Участок водоснабжения Ворошиловского района ВКХ "Центр № 2" ВНС ВПЭЛС					
372/19-33. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок водоснабжения Советского района ВКХ "Центр № 2"					
372/19-34. Слесарь-ремонтник 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Цех по эксплуатации и ремонту сетей водопроводно-канализационного хозяйства "Юг"					
Участок водоснабжения Кировского района ВКХ ЮГ					
372/19-38. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение уровня шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок водоснабжения Красного армейского района ВКХ ЮГ					
372/19-39. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение уровня шума.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
канализационного хозяйства "Север"					
Цех по эксплуатации и ремонту сетей водопроводно-канализационного хозяйства "Центр № 1"					
Участок водоотведения Центрального района					
372/19-30. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Цех по эксплуатации и ремонту сетей водопроводно-канализационного хозяйства "Центр № 2"					
Участок водоснабжения Ворошиловского района ВКХ "Центр № 2" ВНС ВПЭЛС					
372/19-33. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок водоснабжения Советского района ВКХ "Центр № 2"					
372/19-34. Слесарь-ремонтник 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Цех по эксплуатации и ремонту сетей водопроводно-канализационного хозяйства "Юг"					
Участок водоснабжения Кировского района ВКХ ЮГ					
372/19-38. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение уровня шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок водоснабжения Красноармейского района ВКХ ЮГ					
372/19-39. Слесарь-ремонтник 4 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение уровня шума.			












Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Отпечатан один экземпляр. Копия в электронном виде хранится в аккредитованной испытательной лаборатории.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок водоотведения Кировского района ВКХ ЮГ					
372/19-41. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение уровня шума.			
Договорной отдел					
Управление сбыта водоснабжения и водоотведения					
Отдел по работе с текущей дебиторской задолженностью					
Отдел по работе с текущей дебиторской задолженностью					
Управление сбыта водоснабжения и водоотведения					
Аналитический отдел					
Аналитический отдел					
Служба экономической безопасности, режима и охраны					
Отдел по взаимодействию с правоохранительным блоком и проведению служебных расследований					
Центр контроля качества воды					
Химическая лаборатория					
Инспекция водных ресурсов					
Автотранспортный цех					
Участок ЭРС					
Транспортный участок					
Станция аэрации					
372/19-55. Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
ВКХ Тракторозаводского района					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
372/19-56. Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Цех по эксплуатации и ремонту канализационных насосных станций					
372/19-57. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение уровня шума.			
<i>Участок насосных станций "Юг"</i>					
372/19-58. Машинист насосных установок 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение уровня шума.			
<i>КНС Сарепта</i>					
372/19-59. Машинист насосных установок 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение уровня шума.			
Цех капитального ремонта					
372/19-62. Электрозосварщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение уровня шума.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
372/19-63. Электрозосварщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение уровня шума.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
372/19-64. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 ряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха Организовать рациональные режимы труда и отдыха При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума.			
372/19-65. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 ряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума.			
372/19-66. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 ряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума.			
372/19-67. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 ряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума.			
Инспекция сбыва					
Отдел контроля сточных вод					
Электrolаборатория					
Сметно-договорной отдел					

Наименование структурного подразделения, рабочего места <i>Планово-экономическая группа</i>	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Дата составления: <u>20.12.2019</u>					
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда				Шульгин С.О. (Ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:					
Главный инженер (должность)				Украин О.А. (Ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)
Руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности (должность)				Гиль А.В. (Ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)
Заместитель директора по персоналу (должность)				Зимакова Т.Л. (Ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)
Начальник отдела организации труда и мотивации персонала (должность)				Селезнева А.С. (Ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)
Заместитель главного инженера по эксплуатации (должность)				Стоматов И.Н. (Ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)
Ведущий специалист цеха по эксплуатации и ремонту водопроводно-канализационного хозяйства «Север», председатель первичной профсоюзной организации ООО «Кондессии водоснабжения» (должность)				Тарасова И.С. (Ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)
Руководитель управления правового обеспечения - начальник юридического отдела (должность)				Шарпило И.В. (Ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)
Директор (должность)				Карцев А.С. (Ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)
Руководитель управления информационных технологий (должность)				Бредихин С.В. (Ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)
Начальник отдела сопровождения информационных систем (должность)				Дмитриева Л.А. (Ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)

Начальник отдела автоматизации технологических процес- СОВ (должность)	 (подпись)	Малахов Е.М. (ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)
Начальник цеха по эксплуатации и ремонту водопроводных очистных сооружений (должность)	 (подпись)	Трофимов А.Ю. (ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)
Начальник цеха по эксплуатации и ремонту сетей водопро- водно-канализационного хозяйства «Север» (должность)	 (подпись)	Тарасов В.Ю. (ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)
Начальник цеха по эксплуатации и ремонту сетей водопро- водно-канализационного хозяйства «Центр № 1» (должность)	 (подпись)	Чепурин В.П. (ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)
Начальник цеха по эксплуатации и ремонту сетей водопро- водно-канализационного хозяйства «Центр № 2» (должность)	 (подпись)	Петин А.В. (ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)
Начальник цеха по эксплуатации и ремонту сетей водопро- водно-канализационного хозяйства «Юг» (должность)	 (подпись)	Петров Д.В. (ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)
Начальник договорного отдела (должность)	 (подпись)	Соколов А.Ю. (ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)
Руководитель управления сбыта водоснабжения и водоот- ведения (должность)	 (подпись)	Крекова Т.В. (ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)
Начальник отдела по работе с текущей дебиторской задол- женностью (должность)	 (подпись)	Бардина Н.Н. (ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)
Начальник аналитического отдела (должность)	 (подпись)	Сизенева Т.В. (ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)
Начальник службы экономической безопасности, режима и охраны (должность)	 (подпись)	Полонский О.А. (ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)
Руководитель центра - начальник центральной испытатель- ной лаборатории природно-питьевой воды (должность)	 (подпись)	Зинченко О.В. (ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)
И.о. начальника автотранспортного цеха (должность)	 (подпись)	Ивахнов В.И. (ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)

Начальник цеха по эксплуатации и ремонту канализацион-
ных насосных станций
(должность)

Локтионов В.А.
(Ф.И.О.)

20.12.2019
(дата)

Начальник цеха капитального ремонта
(должность)

Чевтаев Ю.А.
(Ф.И.О.)

20.12.2019
(дата)

Руководитель инспекции сбыта
(должность)

Свечная Г.Б.
(Ф.И.О.)

20.12.2019
(дата)

Начальник электролаборатории
(должность)

Изюмский А.А.
(Ф.И.О.)

20.12.2019
(дата)

Начальник сметно-договорного отдела
(должность)

Прошакова Е.А.
(Ф.И.О.)

20.12.2019
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2254

(№ в реестре экспертов)

Карлухина Н.А.
(Ф.И.О.)

20.12.2019
(дата)