

Отчёт о проведении специальной оценки условий труда
Титульный лист отчёта о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки условий труда

Селезнева Алена Сергеевна
(подпись, фамилия, инициалы)

" 02 " декабря 2024 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда

(идентификационный № 1000213)

В Обществе с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»
(полное наименование работодателя)

400050, РФ, Волгоградская область, г. Волгоград, Ул. Пархоменко, 47а
(адрес в пределах места нахождения работодателя и адрес осуществления деятельности работодателя)

























3460019060
(ИНН работодателя)

344401001
(КПП работодателя)

1143443032468
(ОГРН работодателя)

36.00.1
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 _____ (подпись)	Барвинок Михаил Николаевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)
 _____ (подпись)	Стоматов Игорь Николаевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)
 _____ (подпись)	Иваненко Светлана Сергеевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)
 _____ (подпись)	Чернышев Дмитрий Михайлович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)
 _____ (подпись)	Савченко Роман Юрьевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)
 _____ (подпись)	Кибирев Александр Александрович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)
 _____ (подпись)	Канторин Владимир Владимирович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)
 _____ (подпись)	Гречина Александр Кондратьевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)
 _____ (подпись)	Юров Андрей Викторович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)
 _____ (подпись)	Тетерятник Максим Олегович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)
 _____ (подпись)	Коноплин Сергей Вячеславович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)
 _____ (подпись)	Бобровский Алексей Григорьевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)
 _____ (подпись)	Пылина Людмила Ивановна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)
 _____ (подпись)	Малахов Евгений Михайлович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)
 _____ (подпись)	Шевченко Наталья Валерьевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)
 _____ (подпись)	Петров Дмитрий Владиславович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)
 _____ (подпись)	Трофимов Александр Юрьевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)
 _____ (подпись)	Заглубоцкий Юрий Александрович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)
 _____ (подпись)	Тарасов Владислав Юрьевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)
 _____ (подпись)	Федянин Сергей Михайлович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)
 _____ (подпись)	Хомутов Сергей Владимирович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)
 _____ (подпись)	Абакумов Александр Николаевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)
 _____ (подпись)	Шумакова Бану Амангельдыевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)
 _____ (подпись)	Аксенов Дмитрий Евгеньевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	02.12.2024 (дата)

484	Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
72/19-55	Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
372/19-56	Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
250.1.24-55	Колонна легковых автомобилей																									
	Водитель автомобиля 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Колонна спецтехники																									
201705181/265	Машинист экскаватора 6 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
201705181/266	Тракторист 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Цех по эксплуатации и ремонту канализационных насосных станций																									
	ГНСЭМУ Центр																									
250.1.24-56	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	-	Нет	
	Участок насосных станций "Юг"/ КНС-5																									
250.1.24-57	Оператор на решетках, песколовах и жироловках 3 разряда	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	-	-	Нет	
	Центральная испытательная лаборатория природно-питьевой воды																									
250.1.24-58	Ведущий специалист	Н	е	т																ф	а	к	т	о	р	о
250.1.24-59	Специалист	Н	е	т																ф	а	к	т	о	р	о
250.1.24-60	Лаборант-микробиолог 4 разряда	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет
250.1.24-61	Лаборант-микробиолог 4 разряда	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет
250.1.24-62	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет
250.1.24-63	Ведущий инженер	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет
250.1.24-64	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет
	Цех капитального ремонта																									
372/19-62	Электросварщик 6 разряда	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет
372/19-63	Электросварщик 6 разряда	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет
372/19-64	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет
372/19-65	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет

372/19-66	Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
372/19-67	Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет

Дата составления: 23.10.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по персоналу

(должность)

(подпись)

Селезнева Алена Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы охраны труда и промышленной безопасности

(должность)

(подпись)

Барвинок Михаил Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

Заместитель главного инженера по эксплуатации

(должность)

(подпись)

Стоматов Игорь Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

Ведущий инженер по подготовке производства цеха по эксплуатации и ремонту канализационных очистных сооружений - председатель первичной профсоюзной организации общества с ограниченной ответственностью «Концессия водоснабжения»

(должность)

(подпись)

Иваненко Светлана Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

(должность)

(подпись)

Чернышев Дмитрий Михайлович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

Ведущий специалист по охране труда службы охраны труда и промышленной безопасности

(должность)

(подпись)

Савченко Роман Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

Начальник управления капитального строительства

(должность)

(подпись)

Кириев Александр Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

Руководитель управления правового обеспечения

(должность)

(подпись)

Канторин Владимир Владимирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

Начальник управления делами

(должность)

(подпись)

Гречина Александр Кондратьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

Начальник службы

(должность)

(подпись)

Юров Андрей Викторович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

Заместитель главного инженера по развитию

(должность)

(подпись)

Тетерятник Максим Олегович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

и.о. начальника отдела организации труда и мотивации персонала

(должность)

(подпись)

Коноплин Сергей Вячеславович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

Начальник отдела по работе с поставщиками

(должность)

(подпись)

Бобровский Алексей Григорьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

Директор по коммуникациям и связям с общественностью

(должность)

(подпись)

Пылина Людмила Ивановна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

Начальник отдела автоматизации технологических процессов

(должность)

(подпись)

Малахов Евгений Михайлович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

Начальник отдела имущественных отношений

(должность)

(подпись)

Шевченко Наталья Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

Начальник цеха по эксплуатации и ремонту сетей ВКХ "Центр № 1" (должность)

Начальник цеха по эксплуатации и ремонту водопроводных очистных сооружений (должность)

Начальник цеха по эксплуатации и ремонту канализационных очистных сооружений (должность)

Начальник цеха по эксплуатации и ремонту сетей ВКХ "Север" (должность)

Начальник цеха по эксплуатации и ремонту сетей ВКХ "Центр № 2" (должность)

Начальник автотранспортного цеха (должность)

Начальник цеха по эксплуатации и ремонту канализационных насосных станций (должность)

Начальник лаборатории (должность)

Начальник цеха капитального ремонта (должность)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2254

(№ в реестре экспертов)

 (подпись)

Карплухина Нина Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.10.2024
(дата)

 (подпись)
Петров Дмитрий Владиславович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024
(дата)

 (подпись)
Трофимов Александр Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024
(дата)

 (подпись)
Заглубоцкий Юрий Александрович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024
(дата)

 (подпись)
Тарасов Владислав Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024
(дата)

 (подпись)
Федянин Сергей Михайлович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024
(дата)

 (подпись)
Хомутов Сергей Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))


02.12.2024
(дата)

 (подпись)
Абакумов Александр Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024
(дата)

 (подпись)
Шумакова Бану Амангельдыевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024
(дата)

 (подпись)
Аксенов Дмитрий Евгеньевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Управление капитального строительства					
<i>Отдел реализации инфраструктурных проектов</i>					
250.1.24-1. Заместитель начальника управления - начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250.1.24-2. Ведущий инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250.1.24-3. Ведущий инженер строительного контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по благоустройству</i>					
250.1.24-4. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250.1.24-5. Ведущий инженер по благоустройству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250.1.24-6. Ведущий инженер по благоустройству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250.1.24-7. Ведущий инженер по благоустройству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250.1.24-8. Ведущий инженер по благоустройству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250.1.24-9. Ведущий инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Экспертно-правовая группа					
250.1.24-10. Главный эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250.1.24-11. Главный юрист-сульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250.1.24-12. Главный юрист-сульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250.1.24-13. Главный юрист-сульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление делами					
<i>Отдел административно-хозяйственного обеспечения</i>					
250.1.24-14. Референт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба экономической безопасности/ Отдел экономической безопасности					

1	2	3	4	5	6
Группа по контролю за сокращением потерь ресурсов					
250.1.24-15. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250.1.24-16. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по проверке контрагентов					
250.1.24-17. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250.1.24-18. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба закупок					
250.1.24-19. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба режимов работы сетей и сооружений					
Группа геоинформационных технологий					
250.1.24-20. Ведущий инженер-гидравлик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел организации труда и мотивации персонала					
250.1.24-21. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по работе с поставщиками					
250.1.24-22. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250.1.24-23. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250.1.24-24. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250.1.24-25. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центральный склад					
250.1.24-26. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Пресс-служба					
250.1.24-27. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250.1.24-28. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел автоматизации технологических процессов					
250.1.24-29. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по ремонту и обслуживанию оборудования КИП и А					

1	2	3	4	5	6
250.1.1.24-30. Ведущий специалист по КИП и А	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250.1.1.24-31. Специалист по обслуживанию исполнительных устройств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250.1.1.24-32. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел имущественных отношений					
250.1.1.24-33. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех по эксплуатации и ремонту сетей водопроводно-канализационного хозяйства "Центр № 1"					
250.1.1.24-34. Инженер по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250.1.1.24-35. Мастер по эксплуатации зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок водоснабжения Центрального района					
300. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
Участок водоотведения Дзержинского района	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
317. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Цех по эксплуатации и ремонту водопроводных очистных сооружений					
250.1.1.24-36. Техник по учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250.1.1.24-37. Техник по учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
Водопроводные очистные сооружения Тракторозаводского района					
372/19-11. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
Латошинские водопроводные очистные сооружения					
114. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
Водопроводные очистные сооружения Краснооктябрьского района					
124. Слесарь-ремонтник 6 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
372/19-12. Оператор хлораторных установок 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
372/19-13. Оператор хлораторных установок 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Водопроводные очистные сооружения Тракторозаводского района/ ВНС "Самарская"					
250.1.24-38. Машинист насосных установок 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Водопроводные очистные сооружения Кировского района					
783. Слесарь - ремонтник по ремонту и обслуживанию хлораторного оборудования 5 разряда (подменный)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
151. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
Цех по эксплуатации и ремонту канализационных очистных сооружений Станция Аэрации					
250.1.24-39. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
250.1.24-40. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
250.1.24-41. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
250.1.24-42. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
Цех по эксплуатации и ремонту сетей водопроводно-канализационного хозяйства «Север»					
<i>Участок Тракторозаводского района</i>					
250.1.24-43. Инженер по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок водоснабжения Тракторозаводского района</i>					
12. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
13. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок водоотведения Тракторозаводского района</i>					

1	2	3	4	5	6
250.1.24-44. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
Участок водоотведения Красно-октябрьского района	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
241. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
Энергомеханический участок Тракторозаводского района	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
247. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда (подменный)	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
Цех по эксплуатации и ремонту сетей водопроводно-канализационного хозяйства «Центр №2»					
250.1.24-45. Инженер по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок водоснабжения Ворошиловского района					
250.1.24-46. Электрогазосварщик 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок водоотведения Советского района/ ВНС "Родниковая Долина"					
250.1.24-47. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

1	2	3	4	5	6
250.1.1.24-48. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда <i>Участок водоснабжения Советского района/ВНС "Родниковая Долина"</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
250.1.1.24-49. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250.1.1.24-50. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
250.1.1.24-51. Слесарь-ремонтник 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
250.1.1.24-52. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
250.1.1.24-53. Мастер <i>Участок водоснабжения Советского района</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250.1.1.24-54. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда Автотранспортный цех	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
484. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
72/19-55. Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
372/19-56. Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда <i>Колонна легковых автомобилей</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
250.1.1.24-55. Водитель автомобиля 4 разряда <i>Колонна спецтехники</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
201705181/265. Машинист экскаватора 6 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
201705181/266. Тракторист 4 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
Цех по эксплуатации и ремонту канализационных насосных станций <i>ПНСЭМУ Центр</i>					
250.1.1.24-56. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

1	2	3	4	5	6
	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
Участок насосных станций "Юг-1" КНС-5					
250.1.24-57. Оператор на решетках, песколовах и жироловах 3 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
Центральная испытательная лаборатория природно-питьевой воды					
250.1.24-58. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250.1.24-59. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250.1.24-60. Лаборант-микробиолог 4 разряда	При работе в зонах с биологическими факторами риска использовать СИЗ. Соблюдать требования порядка безопасного проведения работ по бактериологическим параметрам	Снижение вредности (биологический фактор)			
250.1.24-61. Лаборант-микробиолог 4 разряда	При работе в зонах с биологическими факторами риска использовать СИЗ. Соблюдать требования порядка безопасного проведения работ по бактериологическим параметрам	Снижение вредности (биологический фактор)			
250.1.24-62. Лаборант химического анализа 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
250.1.24-63. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250.1.24-64. Лаборант химического анализа 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Цех капитального ремонта					
372/19-62. Электрогазосварщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
372/19-63. Электрогазосварщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

1	2	3	4	5	6
372/19-64. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса			
372/19-65. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса			
372/19-66. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса			
372/19-67. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 23.10.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по персоналу
(должность)


(подпись)

Селезнева Алена Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник службы охраны труда и промышленной безопасности

Заместитель главного инженера по эксплуатации
(должность)


(подпись)

Барвинок Михаил Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024
(дата)

Ведущий инженер по подготовке производства цеха по эксплуатации и ремонту канализационных очистных сооружений - председатель первичной профсоюзной организации общества с ограниченной ответственностью «Концессия водоснабжения»

Заместитель генерального директора по экономике и финансам
(должность)


(подпись)

Иваненко Светлана Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024
(дата)

Ведущий специалист по охране труда службы охраны труда и промышленной безопасности

Начальник управления капитального строительства
(должность)


(подпись)

Савченко Роман Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024
(дата)

Руководитель управления правового обеспечения

Начальник управления делами
(должность)


(подпись)

Кибирев Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024
(дата)

Начальник службы
(должность)


(подпись)

Юров Андрей Викторович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024
(дата)

Заместитель главного инженера по развитию

и.о. начальника отдела организации труда и мотивации персонала


(подпись)

Тетерятник Максим Олегович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024
(дата)

Начальник отдела по работе с поставщиками
(должность)


(подпись)

Коноплин Сергей Вячеславович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024
(дата)

Директор по коммуникациям и связям с общественностью

Начальник отдела автоматизации технологических процессов


(подпись)

Пылина Людмила Ивановна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024
(дата)

Начальник отдела имущественных отношений


(подпись)

Малахов Евгений Михайлович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024
(дата)

Начальник цеха по эксплуатации и ремонту сетей ВУХ "Центр № 1"


(подпись)

Шевченко Наталья Валерьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024
(дата)

Петров Дмитрий Владиславович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024
(дата)

1"

(должность)

Начальник цеха по эксплуатации и ремонту водопроводных очистных сооружений

(должность)

Начальник цеха по эксплуатации и ремонту канализационных очистных сооружений

(должность)

Начальник цеха по эксплуатации и ремонту сетей ВКХ "Север"

(должность)

Начальник цеха по эксплуатации и ремонту сетей ВКХ "Центр № 2"

(должность)

Начальник автотранспортного цеха

(должность)

Начальник цеха по эксплуатации и ремонту канализационных насосных станций

(должность)

Начальник лаборатории

(должность)

Начальник цеха капитального ремонта

(должность)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2254

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Карпухина Нина Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

(подпись)

Трофимов Александр Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

(подпись)

Заглубоцкий Юрий Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

(подпись)

Тарасов Владислав Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

(подпись)

Федянин Сергей Михайлович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

(подпись)

Хомутов Сергей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

(подпись)

Абакумов Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

(подпись)

Шумакова Бану Амангельдыевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

(подпись)

Аксенов Дмитрий Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

02.12.2024

(дата)

(№ в реестре экспертов)

23.10.2024

(дата)