


Отчёт о проведении специальной оценки условий труда
Титульный лист отчёта о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки условий труда



Лебедев Дмитрий Николаевич
(подпись, фамилия, инициалы)

" 18 " июня 2025 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда

(идентификационный № 1159885)

в Обществе с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»
(полное наименование работодателя)

400050, РФ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Пархоменко, 47а
(адрес в пределах места нахождения работодателя и адрес осуществления деятельности работодателя)


3460019060
(ИНН работодателя)

344401001
(КПП работодателя)

1143443032468
(ОГРН работодателя)

36.00.1
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Рубцов Дмитрий Владимирович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>18.06.2025</u> (дата)
 (подпись)	Савченко Роман Юрьевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>18.06.2025</u> (дата)
 (подпись)	Стоматов Игорь Николаевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>18.06.2025</u> (дата)
 (подпись)	Бешанова Светлана Борисовна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>18.06.2025</u> (дата)
 (подпись)	Чернышев Дмитрий Михайлович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>18.06.2025</u> (дата)
 (подпись)	Антонов Дмитрий Николаевич (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>18.06.2025</u> (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 3						
			класс 1	класс 2		3.1	3.2	3.3	3.4, класс 4
1									
Рабочие места (ед.)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	10	10	0	2	1	7	0	0	0
из них женщин	18	18	0	2	4	12	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффекта суммирования СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)	
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующее излучения	Ионизирующее излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Цех по эксплуатации и ремонту канализационных насосных станций																							
	Участок насосных станций «Юг»																							
189-СОУТ/2017-58	Начальник участка	н	е	т			ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
189-СОУТ/2017-60	Начальник энерго-механического участка	2	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
189-СОУТ/2017-73	Слесарь-ремонтник 6 разряда	3.1	2	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет

189- СОУТ/2017- 70	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	2	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
189- СОУТ/2017- 69	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда	3.1	2	-	3.2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
189- СОУТ/2017- 75	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда	3.1	2	-	3.2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
189- СОУТ/2017- 72	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда	3.1	2	-	3.2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
189- СОУТ/2017- 68	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разряда	3.1	2	-	3.2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
189- СОУТ/2017- 74	Электрогазосварщик 5 разряда	3.1	2	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
196	Начальник смены	2	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 09.06.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)

(подпись)

Лебедев Дмитрий Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.06.2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор
(должность)

(подпись)

Рубцов Дмитрий Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.06.2025
(дата)

Начальник службы охраны труда и промышленной безопасности
(должность)

(подпись)

Савченко Роман Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.06.2025
(дата)

Заместитель главного инженера по эксплуатации
(должность)

(подпись)

Стоматов Игорь Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.06.2025
(дата)

Техник по учету цеха по эксплуатации и ремонту сетей водопроводно-канализационного хозяйства «Юг» - председатель первичной профсоюзной организации общества с ограниченной ответственностью «Концессия водоснабжения»
(должность)

(подпись)

Бешанова Светлана Борисовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.06.2025
(дата)

Заместитель генерального директора по экономике и финансам
(должность)

(подпись)

Чернышев Дмитрий Михайлович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.06.2025
(дата)

Специалист по охране труда службы охраны труда и промышленной безопасности
(должность)

(подпись)

Антонов Дмитрий Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.06.2025
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2254

(№ в реестре экспертов)

Карпухина Нина Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

09.06.2025
(дата)

(подпись)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»

1 Наименование структурного подразделения, рабочего места	2 Наименование мероприятия	3 Цель мероприятия	4 Срок выполнения	5 Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	6 Отметка о выполнении
Цех по эксплуатации и ремонту канализационных насосных станций					
Участок насосных станций «Юг»					
189-СОУТ/2017-58. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189-СОУТ/2017-60. Начальник энерго-механического участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189-СОУТ/2017-73. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
189-СОУТ/2017-70. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
189-СОУТ/2017-69. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
189-СОУТ/2017-75. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
189-СОУТ/2017-72. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
189-СОУТ/2017-68. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
189-СОУТ/2017-74. Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
196. Начальник смены	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			

Дата составления: 09.06.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(подпись)

Лебедев Дмитрий Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.06.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор

(должность)

(подпись)

Рубцов Дмитрий Владимирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.06.2025

(дата)

Начальник службы охраны труда и промышленной безопасности

(должность)

(подпись)

Савченко Роман Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.06.2025

(дата)

Заместитель главного инженера по эксплуатации

(должность)

(подпись)

Стоматов Игорь Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.06.2025

(дата)

Техник по учету цеха по эксплуатации и ремонту сетей водопроводно-канализационного хозяйства «Юг» - председатель первичной профсоюзной организации общества с ограниченной ответственностью «Концессия водоснабжения»

(должность)

(подпись)

Бешанова Светлана Борисовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.06.2025

(дата)

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

(должность)

(подпись)

Чернышев Дмитрий Михайлович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.06.2025

(дата)

Специалист по охране труда службы охраны труда и промышленной безопасности

(должность)

(подпись)

Антонов Дмитрий Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.06.2025

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2254

(подпись)

Карпухина Нина Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

09.06.2025

(дата)