

Отчёт о проведении специальной оценки условий труда
Титульный лист отчёта о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки условий труда



Солодков Дмитрий Евгеньевич
(подпись, фамилия, инициалы)

"26" 12 2025 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда

(идентификационный № 1247808)

в Обществе с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения"

(полное наименование работодателя)

400050, РФ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Пархоменко, 47а

(адрес в пределах места нахождения работодателя и адрес осуществления деятельности работодателя)

3460019060

(ИНН работодателя)

344401001

(КПП работодателя)


1143443032468

(ОГРН работодателя)

36.00.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



Стоматов Игорь Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.12.2025
(дата)

Посаднева Елена Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.12.2025
(дата)

Бешанова Светлана Борисовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.12.2025
(дата)

Бондарев Сергей Михайлович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.12.2025
(дата)

Чернышев Дмитрий Михайлович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.12.2025
(дата)

Поляков Денис Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.12.2025
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)									
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 2		класс 3			класс 4		
							3.1	3.2	3.3		3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Рабочие места (ед.)	61	61	0	33	12	16	0	0	0			
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	76	76	0	41	16	19	0	0	0			
из них женщин	22	22	0	20	2	0	0	0	0			
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффекта суммирования СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Классы (подклассы) условий труда																					
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Лаборатория метрологии																						
219.1.25-1	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
219.1.25-2	Специалист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех по эксплуатации и ремонту водопроводных очистных сооружений																						
	Латвийские водопроводные очистные сооружения																						
219.1.25-3	Слесарь-ремонтник 6 разряда	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
219.1.25-4	Слесарь-ремонтник 6 разряда	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

219.1.25-5	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
219.1.25-6	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Водопроводные очистные сооружения Тракторозаводского района																								
219.1.25-7	Машинист насосных установок 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
219.1.25-8	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Водопроводные очистные сооружения М.Горького																								
	Насосная станция III подъёма																								
219.1.25-9	Оператор очистных сооружений 3 разряда	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	Участок Южных водопроводных очистных сооружений Кировского района																								
219.1.25-10	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
219.1.25-11	Электромонтер 5 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Водопроводные очистные сооружения "Татьянка"																								
219.1.25-12	Машинист насосных установок 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех по эксплуатации и ремонту канализационных очистных сооружений Станция Аэрации																								
219.1.25-13	Начальник участка	н	е	т															2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
219.1.25-14	Кладовщик 3 разряда	н	е	т															2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Правобережные очистные сооружения канализации им. М.Горького																								
219.1.25-15	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
219.1.25-16	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда	3.1	2	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет

219.1.25-27	Машинист насосных установок 3 разряда ВНС "Родниковая долина"	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
219.1.25-28	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряда	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
219.1.25-29	ВНС "Ж.д. больница"																						
219.1.25-29	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
219.1.25-30	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разряда	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех по эксплуатации и ремонту сетей водопроводно-канализационного хозяйства "Центр № 1"																						
219.1.25-31	Специалист по охране труда	н	е	т	-	-	ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
219.1.25-32	Ведущий инженер по подготовке производства	н	е	т	-	-	ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Энергомеханический участок</i>																						
219.1.25-33	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
219.1.25-34	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
	Цех по эксплуатации и ремонту сетей водопроводно-канализационного хозяйства "Юг"																						
219.1.25-35	Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Участок Кировского района</i>																						
219.1.25-36	Техник по учету	н	е	т	-	-	ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
219.1.25-37	Кладовщик 3 разряда	н	е	т	-	-	ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
219.1.25-38	Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Участок водоснабжения Кировского района</i>																						
219.1.25-39	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

219.1.25-40	Электрогазосварщик 3 разряда	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Автотранспортный цех																							
219.1.25-41	Машинист бульдозера 5 разряда	-	-	-	3.1	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
219.1.25-42	Водитель автомобиля 4 разряда	-	-	-	3.1	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба охраны труда и промышленной безопасности																							
219.1.25-43	Специалист по охране труда	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
219.1.25-44	Главный специалист по охране труда	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
219.1.25-45	Специалист по охране труда	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел по благоустройству																							
219.1.25-46	Мастер по благоустройству	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
219.1.25-47	Дорожный рабочий 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех капитального ремонта																							
219.1.25-48	Техник по учету	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
219.1.25-49	Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	
	Участок по эксплуатации канализационных тоннелей и магистральных коллекторов																							
219.1.25-50	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	
219.1.25-51	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	
219.1.25-52	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	
	Отдел по работе с дебиторской задолженностью																							
219.1.25-53	Специалист по учету	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Группа по досудебной работе с юридическими лицами/ группа по взысканию дебиторской задолженности в судебном порядке																							

219.1.25-54	Главный специалист	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
219.1.25-55	Ведущий специалист	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
219.1.25-56	Ведущий специалист	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Группа документационного оформления дебиторской задолженности/ группа документационного оформления/ группа по досудебной работе																						
219.1.25-57	Специалист по учету	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел административно-хозяйственного обеспечения																						
219.1.25-58	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Отдел автоматизации технологических процессов																						
219.1.25-59	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Аппарат управления																						
219.1.25-60	Заместитель генерального директора по правовому обеспечению	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба экономической безопасности, режима и охраны																						
219.1.25-61	Главный специалист	н	е	т				ф	а	к	т	о	р	о	в		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 26.11.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)

(подпись)

Солодков Дмитрий Евгеньевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.11.2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по эксплуатации сетей
(должность)

(подпись)

Стоматов Игорь Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.11.2025
(дата)

Специалист по охране труда службы охраны труда и промышленно-
вой безопасности
(должность)

(подпись)

Посаднева Елена Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.11.2025
(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации
(должность)

(подпись)

Бешанова Светлана Борисовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.11.2025
(дата)

И.о. начальника службы охраны труда и промышленной безопас-
ности
(должность)

(подпись)

Бондарев Сергей Михайлович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.11.2025
(дата)

Заместитель генерального директора по экономике и финансам
(должность)

(подпись)

Чернышов Дмитрий Михайлович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.11.2025
(дата)

Начальник центральной диспетчерской службы
(должность)

(подпись)

Поляков Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.11.2025
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2254

(№ в реестре экспертов)

Карпухина Нина Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.11.2025
(дата)

(подпись)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Лаборатория метрологии					
219.1.25-1. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
219.1.25-2. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех по эксплуатации и ремонту водопроводных очистных сооружений					
<i>Латшинские водопроводные очистные сооружения</i>					
219.1.25-3. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
219.1.25-4. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
219.1.25-5. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
219.1.25-6. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
<i>Водопроводные очистные сооружения Тракторозаводского района</i>					
219.1.25-7. Машинист насосных установок 3 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
219.1.25-8. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
<i>Водопроводные очистные сооружения М.Горького</i>					
<i>Насосная станция III подъёма</i>					
219.1.25-9. Оператор очистных сооружений 3 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			

1	2	3	4	5	6
Участок Южных водопроводных очистных сооружений Кировского района					
219.1.25-10. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219.1.25-11. Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Водопроводные очистные сооружения "Татьянка"	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
219.1.25-12. Машинист насосных установок 3 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
Цех по эксплуатации и ремонту канализационных очистных сооружений					
Станция Аэрации					
219.1.25-13. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219.1.25-14. Кладовщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Правобережные очистные сооружения канализации им. М.Горького					
219.1.25-15. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219.1.25-16. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Цех по эксплуатации и ремонту канализационных насосных станций					
ЭМУ- центр					
219.1.25-17. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда (график пятидневный)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
Участок "Юг"					
КНС-1					

1	2	3	4	5	6
219.1.25-18. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда <i>КНС-7, КНС-11, КНС-14, КНС-16</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219.1.25-19. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Цех по эксплуатации и ремонту сетей водопроводно-канализационного хозяйства "Север"					
219.1.25-20. Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219.1.25-21. Ведущий инженер по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219.1.25-22. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех по эксплуатации и ремонту водопроводно-канализационного хозяйства "Центр № 2"					
<i>Участок водоотведения Ворошиловского района</i>					
219.1.25-23. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок водоснабжения Советского района</i>					
219.1.25-24. Электротехник 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Участок водоотведения Советского района</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
219.1.25-25. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Энергомеханический участок</i>					
219.1.25-26. Машинист насосных установок 2 разряда КНС п. Горный	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

1	2	3	4	5	6
219.1.25-27. Машинист насосных установок 3 разряда ВНС "Родниковая долина"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219.1.25-28. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряда ВНС "Ж.Д. больница"	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
219.1.25-29. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
219.1.25-30. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
Цех по эксплуатации и ремонту сетей водопроводно-канализационного хозяйства "Центр № 1"					
219.1.25-31. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219.1.25-32. Ведущий инженер по подготовке производства Энергомеханический участок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219.1.25-33. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
219.1.25-34. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Цех по эксплуатации и ремонту сетей водопроводно-канализационного хозяйства "Юг"					
219.1.25-35. Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда Участок Кировского района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219.1.25-36. Техник по учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219.1.25-37. Кладовщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219.1.25-38. Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1	2	3	4	5	6
Участок водоснабжения Кировского района					
219.1.25-39. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219.1.25-40. Электросварщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Автотранспортный цех	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
219.1.25-41. Машинист бульдозера 5 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
219.1.25-42. Водитель автомобиля 4 разряда	При работе зонах с повышенным уровнем шума использовать СИЗ. По возможности ограничить время работы с оборудованием, являющимся источником шума.	Снижение времени воздействия шума			
Служба охраны труда и промышленной безопасности					
219.1.25-43. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219.1.25-44. Главный специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219.1.25-45. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по благоустройству					
219.1.25-46. Мастер по благоустройству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219.1.25-47. Дорожный рабочий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех капитального ремонта					
219.1.25-48. Техник по учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219.1.25-49. Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок по эксплуатации канализационных тоннелей и магистральных коллекторов					
219.1.25-50. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

1	2	3	4	5	6
219.1.25-51. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
219.1.25-52. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Отдел по работе с дебиторской задолженностью					
219.1.25-53. Специалист по учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по досудебной работе с юридическими лицами/ группа по взысканию дебиторской задолженности в судебном порядке					
219.1.25-54. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219.1.25-55. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219.1.25-56. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа документационного оформления дебиторской задолженности/ группа документационного оформления/ группа по досудебной работе					
219.1.25-57. Специалист по учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел административно-хозяйственного обеспечения					
219.1.25-58. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел автоматизации технологических процессов					
219.1.25-59. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Аппарат управления					
219.1.25-60. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба экономической безопасности, режима и охраны					
219.1.25-61. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 26.11.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)

(подпись)

Солодков Дмитрий Евгеньевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

26.11.2025

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по эксплуатации сетей
(должность)

(подпись)

Стоматов Игорь Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

26.11.2025

Специалист по охране труда службы охраны труда и промышлен-
ной безопасности
(должность)

(подпись)

Посаднева Елена Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

26.11.2025

Председатель первичной профсоюзной организации
(должность)

(подпись)

Бешанова Светлана Борисовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

26.11.2025

И.о. начальника службы охраны труда и промышленной безопас-
ности
(должность)

(подпись)

Бондарев Сергей Михайлович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

26.11.2025

Заместитель генерального директора по экономике и финансам
(должность)

(подпись)

Чернышов Дмитрий Михайлович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

26.11.2025

Начальник центральной диспетчерской службы
(должность)

(подпись)

Поляков Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

26.11.2025

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2254

(№ в реестре экспертов)

Карлухина Нина Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.11.2025

(дата)

(подпись)